



クリエイティブブース

C-style



グリーン購入法に適合していることを示します。
JOIFA (一般社団法人日本オフィス家具協会)
パネルの芯材に再生材を使用しています。

天井工事不要の
移動スクリーン
【特許取得済】

Point!

ポール内部、ビーム上部に
配線が通せます。

Point!

ガラス

ポール

Point!

5400mm

中間ビーム

Point!

間口
最大5400mm

※回転して収納

移動スクリーン
(アクリル)

床工事が不要。設置するだけ。

※タイプ1(隙間なしの仕様)では、ポール(柱)は必ず
床に固定して下さい。

Point!



A photograph of a modern office interior. The space features white cubicles with frosted glass doors and light-colored wooden tops. In the foreground, a black office chair is partially visible. A blue circle is drawn around a specific area in the background, highlighting a cubicle and a small table with two chairs. The ceiling has recessed lighting.




The 'Glass Type' (ガラスタイプ) drawings include:

- Left Column Section:** Shows a cross-section of the beam with labels for 'ビーム' (Beam), 'パネル' (Panel), 'ガラス枠' (Glass Frame), 'ガスケット' (Gasket), 'ガラス' (Glass), and 'ボールアジャスター' (Ball Adjuster). Dimensions include 56, 15, OH, 200, 14, 50, and 30.
- Right Column Section:** Similar to the left, but with additional labels for 'ボール' (Ball) and 'ボールカバー' (Ball Cover). Dimensions include 56, 15, OH, 200, 30, 18, 50, and 30.
- Top Plan View:** Shows the layout for 2WAY and 1WAY configurations. Labels include 'ボール', 'ボールカバー', 'スタッド', 'パネル', 'ポスト', and '開口W' (Opening Width). Dimensions include 80, 3.5, 50, 23.5, W(900)(MAX1200), and 80.
- Bottom Plan View:** Similar to the top plan view, but with additional labels for 'ガラス枠' (Glass Frame) and '開口W' (Opening Width). Dimensions include 80, 3.5, 30, 50, 23.5, W(900)(MAX1200), and 80.


詳細図

□移動スクリーン:タイプ1 縦断面 ボールとパネルの間に隙間がないタイプです。




※ボール(柱)は、必ず床に固定して下さい。


□移動スクリーン:タイプ1 横断面 ボールとパネルの間に隙間がないタイプです。



□移動スクリーン:タイプ2 横断面 ボールとパネルの間に60mmの隙間があるタイプです。



□移動スクリーン:タイプ2 縦断面 ボールとパネルの間に60mmの隙間があるタイプです。



レイアウトパターン

コミュニケーション スペース

歩きながら考える

軽く話し合う

アイデアを共有する

ブレインストーミングする

移動スクリーンを格納したオープンスペースは、ワーカーが自由に行き交い雑談を交えながらアイデアを形にしていく開放的な発想の場となります。

中会議スペース

プロジェクトを共有する

プレゼンテーションする

ディスカッションする

open

パネルを主体に構成し、外部の視線をシャットアウトした中会議室としてプロジェクトメンバーとのミーティングやプレゼンテーションを行うことができます。

小会議スペース

じっくりと考える


プレゼンテーションする

ディスカッションする

close


中央の移動スクリーンを活用して独立したスペースを確保し、少人数でのミーティング、ひとりで集中して考えるなどにふさわしい空間を構築します。

Floor plan




※タイプ1で仕切った場合の寸法

Floor plan




躯体壁を利用した使い方

オフィスの壁の1面・2面を利用したパーティションとしても活用できます。その時々目的にあわせてオープン/クローズを自由に使いわけるオフィス空間を、天井工事なしで設置可能です。




【壁エンド】


※躯体壁面を利用したレイアウトでは、壁エンドによる躯体壁とボールの連結が必要となります。
※躯体と壁エンドの連結には十分な下地強度が必要です。



【直線に配置】



【L字に配置】




【コの字に配置】

追加アイテム

フレーム：アルミ フレーム塗装：F30

ロールスクリーン用スリットプレート


スリットプレートを使用して、市販のプロジェクタースクリーンやロールスクリーンなどを設置できます。



※ビームスリット部に落とし込んで、各種アイテムを取付けるパーツ。
※ロールスクリーンが別途必要です。

プロジェクターブラケット

プロジェクターブラケットを使用することで、ビーム部分や中間ビームにプロジェクターの取り付けが可能です。



中間ビーム・移動中間ビーム

パネル・移動スクリーンの取り付け位置にあわせて設置します。

スイッチ・コンセントポール



ポール部分にスイッチ・コンセントの取り付けが可能です。

アイテムノート

フレーム



※フレームにはレイアウト制限があります。

フレーム：アルミ フレーム塗装：F30



パネル・ガラス

フレーム：アルミ フレーム塗装：F30
モジュール：W900




※F30、エココートパネルでは価格が異なります。上記以外のカラーについてはお問い合わせ下さい。


移動スクリーン

フレーム：アルミ フレーム塗装：F30 モジュール：W900


■タイプ1 (クローズタイプ) ※タイプ1では、ボール(柱)は必ず床に固定して下さい。



■タイプ2 (オープンタイプ)



移動スクリーンアクリル 配色パターン一覧



コマニー株式会社

〒923-8502 石川県小松市工業団地1-93
<https://www.comany.co.jp/>

販売ネットワーク



□お問い合わせ・ご相談はお客様相談係へ

月曜～金曜(土・日・祝祭日を除く) 9:00AM～5:00PM ☎ 0120-832-323