COMANY

スチール衝立

SPAND SCREEN

スパンド・スクリーン

手軽に設置でき移動も簡単。
あらゆる空間を機能的にレイアウトします。

グリーン購入法に適合していることを示します。
JOIFA（一般社団法人日本オフィス家具協会）

■レイアウト例

●パネル高さ／H1800

●パネル高さ／H1500　透明アクリル使用

工場の工程間の仕切りや通路づくりなどにも、連続使用で対応します。レイアウトも自由自在。ラインや動線の明確化、安全確保にも利用されています。また、破損の危険性のある場所では、窓部の素材にアクリルなどを用いることをおすすめします。

工場のラインの一角に執務コーナーを設置した例。

●パネル高さ／H1800

マグネットが使用できるので掲示板としての機能も果たします。

●パネル高さ／H1800

フロアの一角に応接コーナーを設置。手軽に設置でき移動も簡単な「スパンド・スクリーン」。応接コーナー、打合せコーナーには、背の低いパネルの組み合わせで。ある程度の開放感を保ちながら、同時にプライバシーも確保します。

●パネル高さ／H1500
型板ガラス使用

フロア内に独立した空間を作りたい……このようなご要望にも「スパンド・スクリーン」はお応えします。会議室や更衣室などプライベートな空間づくりには、背の高いパネルとドアパネルを用います。ドライバー一本で、短時間で部屋づくりを可能にします。

●パネル高さ／H1800
ドア付、型板ガラス使用

シンプルさゆえの多様性。
ポールとパネルの多彩な組み合わせで、
さまざまな機能空間を自由にレイアウト。

■基本構造

４種類の高さのポール、７種類の幅のパネルの組み合わせ。ノックダウン方式による生産なので、組み立てはドライバー1本で OK。作業も短時間。自由なレイアウトを可能にします。

●ポール
４種類の高さを用意。使わないホールにはホールカバーで目隠しをします。
※スチール製（塗装仕上げ）

●パネル
７種類の幅を用意
※カラー鋼板製

●組み立ては簡単
ポールの四方に設けられたホールに、パネルの爪をはめ込むことでＬ字、十字、Ｔ字などさまざまにセットアップできます。

●窓部
通常、型板ガラスが使用されますが、用途･目的に応じて透明ガラス、アクリルボード、塩化ビニール等の素材が使用できます。
※素材はお客様のご指定により決定します。
※３～５mm厚の素材であれば使用可能です。

●汚れにも強く、拭き取りも手軽

■巾モジュール



■高さモジュール

●H1200
もっとも低いタイプ。座った状態での目隠しとなり、立てばパネル越しにコミュニケーションも。

●H1500
目の高さで仕切るタイプ。座った状態でのプライベートな空間づくりに。

●H1800
比較的高く仕切る場合に用います。ドアを組み込むことで、上部開放型の独立空間を作り上げます。

●H2100
もっとも高いタイプです。より独立性の高い空間づくりに用います。



■基本配置図



ちょっとした工夫で、
使い方にもバリエーションが。
設置場所、用途も広がります。

■窓部

用途･目的に合わせて、素材を替えることで使用範囲も広がります。工場などの破損の危険がある場所ではアクリル･塩ビを用いることで安全性も確保できます。

●型板ガラス使用

●透明ガラス使用

●アクリルボード使用

■脚部

材質：ABS樹脂製
色　：ダークブラウン
　　（F25近似色）



■巾木

パネル下部の目隠しとして使用します。ワンタッチで取り付け、取り外しOK。取り付けることで、パネルのイメージも変わります。

■キャスター

ブラケットにキャスターを付けることで、移動する掲示板や衝立としてもご利用いただけます。
※キャスター付は高さが71mm高くなります。
※キャスター付の場合は高さ1800mmまでとなります。





●スチール製なので、マグネットも使用できます。

商品一覧表

■基本タイプ・パターン

H1200



	ガラス寸法 W×H (mm)
W450	404×199
W600	554×199
W750	704×199
W800	754×199
W900	854×199
W1200	1154×199
W1500	1454×199

H1500



	ガラス寸法 W×H (mm)
W450	404×502
W600	554×502
W750	704×502
W800	754×502
W900	854×502
W1200	1154×502
W1500	1454×502

H1800



	ガラス寸法 W×H (mm)
W450	404×802
W600	554×802
W750	704×802
W800	754×802
W900	854×802
W1200	1154×802
W1500	1454×802

H2100



	ガラス寸法 W×H (mm)
W450	396×1102
W600	546×1102
W750	696×1102
W800	746×1102
W900	846×1102
W1200	1146×1102
W1500	1446×1102

■主要部材仕様



名　　称	材　質	仕上、その他
ポール(径42㎜×42㎜)	スチール製	塗装仕上げ F3
パネル(厚さ40㎜)	スチール製	カラー鋼板 F3
ドアパネル(厚さ32㎜)	スチール製	カラー鋼板 F3
ドアロック	ステンレス製	ゴール ULW-5E、BS89(鍵付き)
トップフレーム	スチール製	塗装仕上げ F3
ブラケットカバー	ABS樹脂製	F25近似色

■追加アイテム

●巾木



●硬質塩化ビニール製
●F25近似色
●パネル巾に合わせて
・W450
・W600
・W750
・W800
・W900
・W1200
・W1500を準備

●キャスター・ストッパー機能付
（キャスター付の場合は高さ1800mmまでとなります）
※追加アイテム品については、常備在庫品ではございません。
あらかじめ納期のお打合せが必要です。

■カラー

●パネル・ポール

F3

●巾木・ブラケットカバー

F25近似色

※印刷物と実物では多少色味が異なる場合があります。
あらかじめ御了承下さい。

H1800



	ガラス寸法 W×H (mm)
A	735×788
B子ドア	218×788

H2100



窓付片開きドア ※
（ドア上ランマ付）

窓付片開きドア ※
（ドア2100H）

単位:mm

※印については、常備在庫品ではございません。
あらかじめ納期のお打ち合わせが必要です。

	ガラス寸法 W×H (mm)
A	735×788
Bドア上	846×266
C (ドアH2100)	735×1088

ドア開き勝手

右開き

左開き

Empower all Life

コマニー株式会社

〒923-8502 石川県小松市工業団地1-93
https://www.comany.co.jp/

販売ネットワーク

□お問い合わせ・ご相談はお客様相談係へ
月曜～金曜（土・日・祝祭日を除く） 9:00AM～5:00PM 0120-832-323

第2版

○このカタログの内容は2025年5月現在のものです。○商品改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
○カタログの写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。

A0012-②-2-500